RG™ MEDICAL

INDUSTRIA ALEMANA
CE / ISO 9001

2026
Catálogos de productos

LAPAROSCOPÍA

Desarrollado y fabricado en Alemania.

RG Medical USA, Inc. Bulnes 1985 - 2º "5" - Palermo, Buenos Aires, Argentina
+54 9 11 2693-8766
www.rgmed.com

ÍNDICE

03 Full HD Cámara

04 Laparoscopios y accesorios

05 Sistemas de sostén de instrumental

06 Sistemas de trocar y accesorios

09 Sistemas de succión / irrigación

10 Sistema modular de succión / Irrigación

11 Electrodos HF Monopolares de Scción / Irrigación HF

13 Electrodos HF monopolares y cables

14 Accesorios

17 Modelos Hemolock ML / L / XL & Bulldog

18 Pinzas modulares bipolares de coagulación, 5mm

20 Nueva: pinza bipolar de coagulación Power Grip

21 Mangos para instrumentales modulares

22 Conductos modulares

23 Inserciones modulares 5mm - Agarre y disección

25 Inserciones modulares de 5 mm - biopsia y tijeras

26 Inserciones modulares de 10 mm - Agarre y disección

27 Porta Agujas

29 EasyKnot de nudos y heridas

30 Luz LED Portátil de 10W

2026

Cátalogo de productos

www.rgmed.com

MONITORES MEDICOS

- Tamaño de pantalla 24 "
- Resolución 1920 x 1080
- Brillo 600cd / m '
- Profundidad de color 16,7 millones de colores
- Ángulo de visión 78/178
- Tiempo de respuesta (GtoG) 14ms

Código: M-24CL1

COMBO

Cámara 4K + Fuente de luz LED de 200W. Graba en 4K UHD 3840x2160

Especificaciones

- LED 200
- Sensor CMOS de 1/2.8"
- Color: 0.1Lux@F1.2
- 3840x2160 / 60Hz 4K UHD
- Salida 12G-SDI / 4K
- Salida HDMI 2.0 (4K)
- Vídeo compuesto C-Video
- 5300 K
- Ancho: 27 cm / Fondo: 32 cm / Alto: 12 cm

Código: C4K-L200

INSUFLADOR DE ALTO FLUJO DE 40 LITROS

Especificaciones

- Insuflador digital 40 litros
- Ancho: 27 cm / Fondo: 32 cm / Alto: 12 cm
- El mayor caudal disponible en el mercado
- Señales de advertencia visuales y sonoras
- Válvula de alivio de seguridad
- Detección de fugas internas
- Tecnología de calentamiento de gas opcional

Código: E-IN40

WL Code

AUTOCLAVE 134° C / 273° F



Laparascopio, Ø 5 mm, WL 300 mm

Dirección de visión	Código
0°	E050-300-00
30°	E050-300-30
45°	E050-300-45

Laparascopio, Ø 6.5 mm, WL 300 mm

Dirección de visión	Código
0°	E065-300-00
30°	E065-300-30

Laparascopio, Ø 10 mm, WL 310 mm

Dirección de visión	Código
0°	E100-310-00
30°	E100-310-30
45°	E100-310-45

Laparascopio Bariatrico, Ø 10 mm, WL 400 mm

Dirección de visión	Código
0°	E100-400-00
30°	E100-400-30
45°	E100-400-45

Endoscopio - Adaptador

		Código
Storz/ Olympus		L1-005-01
Wolf		L1-005-02

Operating Laparoscope



Ø de trabajo	10,0 mm
Largo	280 mm
Canal de instrumentos	6 mm
Direccion de vista	0°

Código
L1-006-01

Grifo de cierre para laparoscopio quirúrgico de Ø10 mm incl. 1 llave de paso y tapón de cierre
Código
L1-006-02

Tapón de estanqueidad para grifo de cierre
Código
L1-006-03

Aplicador de anillos

Ø 6 mm, Longitud 330 mm	L1-007-01
Ø 7 mm, Longitud 290 mm	L1-007-02
Conos insertables para (L1-007-01/L1-007-02)	L1-007-03
Aplicador para (L1-007-01/L1-007-02)	L1-007-04
Anillos de silicona, paquete 50 pcs.	L1-007-05

Cable de luz universal

Ø	Longitud	
3.5 mm	1800 mm	E1-035-18
3.5 mm	2300 mm	E1-035-23
3.5 mm	3000 mm	E1-035-30
4.8 mm	1800 mm	E1-048-18
4.8 mm	2300 mm	E1-048-23
4.8 mm	3000 mm	E1-048-30

Con camisa de goma siliconada, autoclave, a prueba de agua, muy flexible, resistente al calor desde 60°C a + 180°C aprox.

Adapotador Cable de luz a fuente de luz

		Código
Storz		E1-1-S
Olympus		E1-1-O
Wolf / Dyonics		E1-1-WD
ACMI / British Standard		E1-1-AB
Pentax		E1-1-P
Fuji		E1-1-F

Cable de luz - Endoscopio - Adaptador

		Código
Storz/Olympus		E1-2-SO
Wolf		E1-2-W
ACMI		E1-2-A

	Código
Para ópticas o instrumental de 10mm, con radio de trabajo de 420mm	E2-001-01
Para ópticas o instrumental de 3- 10mm, con radio de trabajo de 420mm	E2-001-02

Sostén L para ópticas o instrumental de 10mm, con radio de trabajo de 420mm	E2-001-03
Sostén L para ópticas o instrumental de 3- 10mm, con radio de trabajo de 420mm	E2-001-04

	Código
Retractor de hígado mediano para sostén universal	E2-002-01
Retractor de hígado grande para sostén universal	E2-002-02

Sostén de retractor universal
Código
E2-002-03

Sostén de endoscopio Ø 8 / 10 mm
Código
E2-002-04

Sostén de endoscopio universal Ø 2,7 - 10 mm
Código
E2-002-05

Extensión de articulación 180mm de largo, trabable.
Código
E2-002-06

Doble sostén de tubos hecho de aluminio
Código
E2-002-07

Placa universal para sostén de tubos
Código
E2-002-08

Cánula con Válvula de trompeta

Interior Ø	con manga de metal suave	con manga de metal con rosca
5.5 mm	L2-010-05	L2-011-05
11.0 mm	L2-010-11	L2-011-11
12.5 mm	L2-010-12	L2-011-12

Cánula con Válvula Automática

Interior Ø	con manga de metal suave	con manga de metal con rosca
3.5 mm	L2-020-03	L2-021-03
5.5 mm	L2-020-05	L2-021-05
7.5 mm	L2-020-07	L2-021-07
11.0 mm	L2-020-11	L2-021-11
12.5 mm	L2-020-12	L2-021-12

Cánula automática con palanca manual

Interior Ø	con manga de metal suave	con manga de metal con rosca
5.5 mm	L2-030-05	L2-031-05
7.5 mm	L2-030-07	L2-031-07
11.0 mm	L2-030-11	L2-031-11
12.5 mm	L2-030-12	L2-031-12

Cánula LITE-LINE con sello de silicona sin bloqueador de punta

Interior Ø	con manga de metal suave	con manga de metal con rosca
5.5 mm	L2-040-05	L2-041-05

Cánula LITE-LINE con sello de silicona y bloqueador de punta

Interior Ø	con manga de metal suave	con manfa de metal con rosca
5.5 mm	L2-050-05	L2-051-05
11.0 mm	L2-050-11	L2-051-11
12.5 mm	L2-050-12	L2-051-12

Sello de silicona LITE-LINE

Medidas	Código
5.5 mm	L2-052-05
11.0 / 12.5 mm	L2-052-11

Set de Cánula Hasson

Interior Ø	Con Válvula trompeta	Con válvula automática	Con palanca manual y válcula autom.
5.5 mm	L2-060-05	L2-061-05	L2-062-05
11.0 mm	L2-060-11	L2-061-11	L2-062-11
12.5 mm	L2-060-12	L2-061-12	L2-062-12

Accesorios para Cánula Hasson

Cono Hasson
L2-063-01

Sostém Fascia
L2-064-01

Obturador

Externo Ø	Cono Hasson	Obturador	Sosten Fascia
5.5 mm	L2-070-05	L2-071-05	L2-072-05
11.0 mm	L2-070-11	L2-071-11	L2-072-11
12.5 mm	L2-070-12	L2-071-12	L2-072-12

Accesorios para Cánula, longitud 100mm (longitudes personalizadas a pedido)

Interior Ø	con manga de metal suave	con manga de metal enroscado	manga de metal enroscado	manga de plastico con rosca
5.5 mm	L2-080-05	L2-081-05	L2-082-05	L2-083-05
7.5 mm	L2-080-07	L2-081-07	L2-082-07	L2-083-07
11.0 mm	L2-080-11	L2-081-11	L2-082-11	L2-083-11
12.5 mm	L2-080-12	L2-081-12	L2-082-12	L2-083-12

Tapas de sellado

Interior Ø	tapas de sello 10/pack	Anillos 10/pack
5.5 mm	L2-090-05	L2-091-05
7.5 mm	L2-090-07	L2-091-07
11.0 mm	L2-090-11	L2-091-11
12.5 mm	L2-090-12	L2-091-12

Trocar protegido Veress

Exterior Ø	Código
3.5 mm	L2-100-03
5.5 mm	L2-100-05
11.0 mm	L2-100-11
12.5 mm	L2-100-12

Trocar de punta piramidal

Exterior Ø	Código
5.5 mm	L2-110-05
7.5 mm	L2-110-07
11.0 mm	L2-110-11
12.5 mm	L2-110-12

Trocar de punta concial

Exterior Ø	Código
5.5 mm	L2-120-05
7.5 mm	L2-120-07
11.0 mm	L2-120-11
12.5 mm	L2-120-12

Trocar protegido con cobertura de punta automática y traba

Exterior Ø	Código
5.5 mm	L2-130-05
10.5 mm Storz	L2-130-10
11.0 mm	L2-130-11
12.5 mm	L2-130-12

Hoja de trocar protegida con cobertura de punta automática

Exterior Ø	con traba	sin traba
5.5 mm	L2-140-05	L2-141-05
10.5 mm Storz	L2-140-10	L2-141-10
11.0 mm	L2-140-11	L2-141-11
12.5 mm	L2-140-12	L2-141-12

Manga reductora

Exterior Ø	Interior Ø	Código
10 mm	5 mm	L2-150-10
11 mm	5 mm	L2-150-11
12.5 mm	5 mm	L2-150-12
12.5 mm	10 mm	L2-150-13
15 mm	5 mm	L2-150-15
15 mm	10 mm	L2-150-16
20 mm	15 mm	L2-150-20
20 mm	10 mm	L2-150-21

Set de dilatasión con sonda guía



Interior Ø	Exterior Ø	Código
5 mm	10 mm	L2-150-10
5 mm	11 mm	L2-150-11
10 mm	15 mm	L2-150-15
10 mm	20 mm	L2-150-20

Reductor-adaptador

Exterior Ø	Interior Ø	Código
11.0 mm	5 mm	L2-170-11
12.5 mm	5 mm	L2-170-12

Reductor corto

Exterior Ø	Interior Ø	Código
11.0 mm	5 mm	L2-171-11
12.5 mm	5 mm	L2-171-12

Retractor-S, set de 2

Medidas	Código
5.5 mm	L2-172-11
11 mm	L2-172-12

Cánula de Inflación Veress

Longitud	Ø 2.0 mm
80 mm	L2-180-08
100 mm	L2-180-10
120 mm	L2-180-12
150 mm	L2-180-15
170 mm	L2-180-17
200 mm	L2-180-20

Tapa con traba de terminación Luer
Código
L2-190-01

Adaptador hembra con traba de entubación Luer

Código
L2-190-02

Adaptador macho con traba de entubación Luer

Código
L2-190-03

Tubos adaptables de Succión / Irrigación para L3-002-01 /L3-002-02 / L3-002-03

Exterior Ø	Interior Ø	Código
3 mm	330 mm	L3-003-03
5 mm	330 mm	L3-003-05
10 mm	330 mm	L3-003-10

Asa con válvula de una rompeta

Código
L3-001-01

Asa con válvula de doble rompeta
con placa de asa separable
Código
L3-002-02

Pistola-Asa con válvula de 2 vias
y libre de mantenimiento
Código
L3-002-03

Tubo Adaptable de succión / Irrigación para L3-004-01

Exterior Ø	Longitud	Código
3 mm	330 mm	L3-004-03
5 mm	330 mm	L3-004-05
10 mm	330 mm	L3-004-10

Aguja de inyección / punción adaptable para L3-004-01

Exterior Ø	Longitud	Código
5 mm	330 mm	L3-004-50

Válvula de 2 vías libre de mantenimiendo
con adaptador rotatorio y conector LL
Código
L3-004-01

Aguja de Inyección / Punsión y conector - LL pequeño para jeringas

Exterior Ø	Longitud	Código
3 mm	330 mm	L3-005-03
5 mm	330 mm	L3-005-05
10 mm	450 mm	L3-005-10

Insert para canal de Irrigación para L3-007-01

Código
L3-007-02

Tubo de succión e irrigación con dos válvulas de rompeta laterales, Ø 5mm, L 330mm

Código
L3-007-01

Insert canal laser para L3-007-01

Código
L3-007-03

Tubos de Endo Succión / Irrigación, L330mm, para L05-030-01

Longitud

Ø 5 mm	L3-010-05
Ø 10 mm	L3-010-10

Asa de Endo Succión / Irrigación

Código
L3-010-01

Tubo de succión con una válvula de rompeta lateral, Ø 5mm, L330 mm

Asa válvula con traba de punta
Código
L4-001-01

Asa válvula de una trompeta
Código
L4-001-02

Asa válvula de 2 vías

Código
L4-001-03

Asa válvula de doble trompeta con placa ergonómica de asa separable
Código
L4-001-04

Pistola-Asa con válvula de 2 vías y libre de mantenimiento
Código
L4-001-05

Electrodos HF monopolares adaptables para mangos modulares para las series L4-001-01 / L4-001-02/ L4-001-03 / L4-001-04 y L4-001-05

L4-000-01

Electrodos HF monopolares adaptables para asas
L4-002-01 / L4-002-02/ L4-002-03 / L4-002-04 y L4-002-05, con aislación deslizable

Código
L4-000-02

1.Step

2.Step

3.Step

Ø 5 mm	Electrodos adaptables		Electrodos adaptables con aislación deslizable	
	Longitud	Código	Longitud	Código
Electrodo gancho fino	340 mm 450 mm	L4-010-33 L4-010-45	340 mm 450 mm	L4-020-33 L4-020-45
Electrodo gancho grueso	340 mm 450 mm	L4-011-33 L4-011-45	340 mm 450 mm	L4-021-33 L4-021-45
Electrodo ángulo derecho	340 mm 450 mm	L4-012-33 L4-012-45	340 mm 450 mm	L4-022-33 L4-022-45
Electrodo espatula	340 mm 450 mm	L4-013-33 L4-013-45	340 mm 450 mm	L4-023-33 L4-023-45
Electrodo punta bola	340 mm 450 mm	L4-014-33 L4-014-45	340 mm 450 mm	L4-024-33 L4-024-45
Electrodo cuchillo	340 mm 450 mm	L4-015-33 L4-015-45	340 mm 450 mm	L4-025-33 L4-025-45
Electrodo aguja de 45°	340 mm 450 mm	L4-016-33 L4-016-45	340 mm 450 mm	L4-026-33 L4-026-45
Electrodo aguja	340 mm 450 mm	L4-017-33 L4-017-45	340 mm 450 mm	L4-027-33 L4-027-45
Tubo de succión / irrigación	340 mm 450 mm	L4-018-33 L4-018-45		

Electrodos monopolares con conector HF

Electrodos con conector HF

Ø 5 mm	Longitud	Código
Electrodo gancho fino	340 mm 450 mm	L4-030-33 L4-030-45
Electrodo gancho grueso	340 mm 450 mm	L4-031-33 L4-031-45
Electrodo ángulo derecho	340 mm 450 mm	L4-032-33 L4-032-45
Electrodo espatula	340 mm 450 mm	L4-033-33 L4-033-45
Electrodo punta bola	340 mm 450 mm	L4-034-33 L4-034-45
Electrodo cuchillo	340 mm 450 mm	L4-035-33 L4-035-45
Electrodo aguja de 45°	340 mm 450 mm	L4-036-33 L4-036-45
Electrodo aguja	340 mm 450 mm	L4-037-33 L4-037-45

Lado del generador

EE. UU. - ESU estadounidenses

4 mm

con conector de instrumento estándar

Largo **3000 mm** Código **L4-100-00**

Martin, Berchtold, Erbe Serie T

4 mm

con conector de instrumento estándar

Largo **3000 mm** Código **L4-100-01**

"Pinza "cierra heridas", Ø 3mm, L 170mm

Longitud	Código
200 mm	**L5-001-020**
270 mm	**L5-001-027**
300 mm	**L5-001-030**

> Reducir o eliminar la posibilidad de hernia en el sitio del trocar, dehiscencia de la herida o sangrado.

> Múltiples aplicaciones con entrada controlada y tapón de seguridad de profundidad: Sangrado y reparación epigástrica, reparación laparoscópica de hernia ventral, etc.

> Inst. reutilizable de calidad: fabricado en Tuttligen/Alemania

> Fácil de usar, especialmente en pacientes obesos.

Applicador de endo-Ligadure
L5-001-02



Guía de sutura de trocar

Longitud	Código
5 mm	**L5-001-105**
10/11 mm	**L5-001-110**
15mm	**L5-001-115**
10cm long 10 mm	**L5-001-210**
10cm long 12 mm	**L5-001-212**

Empuja nudo, Ø 5 mm

Con abridor de sutura

Longitud	Código
330 mm	**L5-021-33**
450 mm	**L5-021-45**

Sin abridor de sutura

Longitud	Código
330 mm	**L5-022-33**
450 mm	**L5-022-45**

Sonda de palpitación Ø 5 mm, graduada

Longitud	Código
330 mm	**L5-024-33**
450 mm	**L5-024-45**

Tornillo Myoma Ø 5 mm

Longitud	Código
330 mm	**L5-025-33**
450 mm	**L5-025-45**

Tornillo Myoma Ø 10 mm

Longitud	Código
330 mm	**L5-027-33**
450 mm	**L5-027-45**

Pinza de agarre y asa resorte, Ø5 mm, L330mm

Pinza intestino
Código
L5-040-33

Pinzas de agarre atraumáticas
Código
L5-042-33

Pinza patrón-T
Código
L5-041-33

Pinza patrón de cuadro
Código
L5-043-33

Pinza patrón de anillo
Código
L5-044-33

Retractor de banda laparoscópica articulado, 5mm

Longitud	Código
330 mm	L5-050-33
450 mm	L5-050-45

Retractor de banda laparoscópica articulado, 10mm

Longitud	Código
330 mm	L5-051-33
450 mm	L5-051-45

Retractor con abanico recto, Ø 5mm. L340mm
Código
L5-052-34

Retractor con abanico recto, Ø 10mm. L340mm
Código
L5-053-38



Retractyor con abanico ajustable de 50°, Ø 5mm. L340mm
Código
L5-054-34

Retractor con abanico ajustable de 50°, Ø 10mm. L340mm
Código
L5-055-38

Espéculo con 3 hojas
para extracción de Gall Bladder, L 55 mm

Código
L5-060-55

Sonda de colangiografía, radiolucente, L 330mm

Longitud	Código
Ø 1.0 mm	**L5-061-11**
Ø 12.5 mm	**L5-061-12**

Agarradera agresiva de 3 puas, 5mm, L330mm
Código
L5-070-01

Agarradera Allis de 3 puas, 5mm, L330mm
Código
L5-070-02

Aplicador de clips giratorio de titanio, LU 330 mm

Longitud	Código
LT400 for 10 x 330mm	**L5-074-33**
LT300 for 10 x 330mm	**L5-073-33**
LT200 for 5 x 330mm	**L5-072-33**
LT100 for 5 x 330mm	**L5-071-33**



Pinza de fijación de colangiografía, Ø5mm, L 330mm
Código
L5-071-02



Hemolock Aplicador de clips M, Ø 5 mm, LU 330 mm

Grados	Código
0°	L5-075-33
20°	L5-076-33



Hemolock Aplicador de clips L, Ø 10 mm, LU 330 mm

Grados	Código
0°	L5-077-33
20°	L5-078-33



Hemolock Aplicador de clips XL, Ø 10 mm, LU 330 mm

Grados	Código
0°	L5-079-33
20°	L5-080-33

Bulldog - Aplicador de clips L, Ø 10 mm, Largo 330 mm

Largo	Código
10 x 330 mm	L5-080-33

Aplicador de clips

Largo	Fino	Grueso	Curvo
450 mm	L5-084-33	L5-086-33	L5-088-33
650 mm	L5-085-33	L5-087-33	L5-089-33



Instrumento reusable para uso laparoscópico para agarre y corte de tejido durante la coagulación bipolar.



Asa de anillos
Código
L5-300-05

Manejo confortable

El electrodo puede ser rotado 360° para una orientación precisa de la mandíbula. No hay retroceso de la mandíbula al cerrar. Esto permite un preciso agarre y coagulación del tejido.

Costo efectivo e higiene

Los forceps son facilmente separables. Esto permite limpiar efectivamente incluso áreas inaccesibles. Gracias a su diseño modular, todas las partes son intercambiables y por lo tanto fáciles de repasar. La variedad de electrodos pueden ser usador con la misma asa ergonómicamente diseñada.

Tubo exterior

Longitud	Código
200 mm	L5-305-20
340 mm	L5-305-34
450 mm	L5-305-45

Tubo interior

Longitud	Código
200 mm	L5-306-20
340 mm	L5-306-34
450 mm	L5-306-45

Adaptador con enchufe plano
Código
L5-310-01

Compatibilidad

Las pinzas en conjunto con los respectivos cables de conexión es compatible con la salida bipolar de muchos de los generadores electro-cirugía que no excedan los 60 Watts. Para conectar un cable standard de pinza bipolar se puede utilizar un adaptador.

Cable bipolar de silicona con enchufe rotatorio

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

2 enchufes Banana

Longitud	enchufe rotatorio
3000 mm	L5-403-01

Valleylab

Longitud	enchufe rotatorio
3000 mm	L5-403-05

Wolf / Martin / Berchtold / Aesculap

Longitud	enchufe rotatorio
3000 mm	L5-403-10

Erbe / Select / Storz

Longitud.	enchufe rotatorio
3000 mm	L5-403-15

NUEVO

Tijeras Bipolares

Maryland Bipolar

Instrumento completo

Pinza bipolar con barra ondeada y asa de anillos

Longitud	Código
200 mm	L5-100-20
250 mm	L5-100-25
340 mm	L5-100-34
450 mm	L5-100-45

Solo insert

Insert con barra ondeada

Longitud	Código
200 mm	L5-200-20
250 mm	L5-200-25
340 mm	L5-200-34
450 mm	L5-200-45

Pinza bipolar fino, mandíbula 1mm con asa de anillos

Longitud	Código
200 mm	L5-102-20
250 mm	L5-102-25
340 mm	L5-102-34
450 mm	L5-102-45

Insert con mandíbula 1mm

Longitud	Código
200 mm	L5-202-20
250 mm	L5-202-25
340 mm	L5-202-34
450 mm	L5-202-45

Pinza bipolar fino, mandíbula 3mm con asa de anillos

Longitud	Código
200 mm	L5-104-20
250 mm	L5-104-25
340 mm	L5-104-34
450 mm	L5-104-45

Insert con mandíbula 3mm

Longitud	Código
200 mm	L5-204-20
250 mm	L5-204-25
340 mm	L5-204-34
450 mm	L5-204-45

Pinza bipolar de agarre, mandíbula dentada con asa de anillos

Longitud	Código
200 mm	L5-106-20
250 mm	L5-106-25
340 mm	L5-106-34
450 mm	L5-106-45

Insert con mandíbula dentada

Longitud	Código
200 mm	L5-206-20
250 mm	L5-206-25
340 mm	L5-206-34
450 mm	L5-206-45

Tijeras bipolares, curvas con asas de anillos

Longitud	Código
200 mm	L5-108-20
250 mm	L5-108-25
340 mm	L5-108-34
450 mm	L5-108-45

Insert tijeras

Longitud	Código
200 mm	L5-208-20
250 mm	L5-208-25
340 mm	L5-208-34
450 mm	L5-208-45

Maryland bipolar, curva con asa de anillos

Longitud	Código
200 mm	L5-110-20
250 mm	L5-110-25
340 mm	L5-110-34
450 mm	L5-110-45

Insert Maryland

Longitud	Código
200 mm	L5-210-20
250 mm	L5-210-25
340 mm	L5-210-34
450 mm	L5-210-45

NUEVO



Instrumento reusable para uso laparoscópico para agarre y corte de tejido durante la coagulación bipolar

Costo efectivo e higiene
Las pinzas son facilmente separables. Esto permite limpiar efectivamente incluso áres inaccesibles. Gracias a su diseño modular, todas las partes son intercambiables y por lo tanto fáciles de reparar. La variedad de electrodos puedenser usados con la misma asa ergonómicamente diseñada.

Mango de anillo
Código
L5-500-05

Tubo externo

Longitud	Código
200 mm	L5-500-20
250 mm	L5-500-25
340 mm	L5-500-34
450 mm	L5-500-45



Nuevo Bipolar
Código
L5-500-06

Agarradera bipolar micro france

Longitud	Solo insert	Instrumento completo
200 mm	L5-501-20	L5-601-20
250 mm	L5-501-25	L5-601-25
340 mm	L5-501-34	L5-601-34
450 mm	L5-501-45	L5-601-45

Pinza de agarre bipolar

Longitud	Solo insert	Instrumento completo
200 mm	L5-504-20	L5-604-20
250 mm	L5-504-25	L5-604-25
340 mm	L5-504-34	L5-604-34
450 mm	L5-504-45	L5-604-45

Pinza de agarre bipolar, curva delicada

Longitud	Solo insert	Instrumento completo
200 mm	L5-502-20	L5-602-20
250 mm	L5-502-25	L5-602-25
340 mm	L5-502-34	L5-602-34

Tijeras bipolares, curvas

Longitud	Solo insert	Instrumento completo
200 mm	L5-505-20	L5-605-20
250 mm	L5-505-25	L5-605-25
340 mm	L5-505-34	L5-605-34
450 mm	L5-505-45	L5-605-45

Pinza de agarre bipolar, curvo



Longitud	Solo insert	Instrumento completo
200 mm	L5-503-20	L5-603-20
250 mm	L5-503-25	L5-603-25
340 mm	L5-503-34	L5-603-34
450 mm	L5-503-45	L5-603-45

Disector Bipolar Maryland, curvo

Longitud	Solo insert	Instrumento completo
200 mm	L5-506-20	L5-606-20
250 mm	L5-506-25	L5-606-25
340 mm	L5-506-34	L5-606-34
450 mm	L5-506-45	L5-606-45

Mango de metal

L6-A

Mango de metal con resorte

L6-B

Mango de metal con trinquete

L6-C

Pinza

L6-D

Mango de metal aislada con conector HF

L6-M

Mango de carbono con conector HF

L6-P

Asa de carbono con trinquete con conector HF

L6-S

Mango de carbono con trinquete activo/desact. con conector HF

L6-R

Mango de carbono con trinquete con conector HF

L6-T

Mango de carbono, con trinquete francés extraíble, con conector HF

L6-F

Conducto de metal con perrilla conducto

Tamaño	Longitud 220mm	Longitud 330mm	Longitud 450mm
Ø 5 mm	L6-100-22	L6-100-33	L6-100-45
Ø 10.5 mm	L6-101-22	L6-101-33	L6-101-45
Ø 10 mm	L6-102-22	L6-102-33	L6-102-45

Conducto de metal con puerto de limpieza, con perilla conducto

Tamaño	Longitud 220mm	Longitud 330mm	Longitud 450mm
Ø 5 mm	L6-103-22	L6-103-33	L6-103-45
Ø 10.5 mm	L6-104-22	L6-104-33	L6-104-45
Ø 10 mm	L6-105-22	L6-105-33	L6-105-45

Conducto aislado con perilla conducto

Tamaño	Longitud 220mm	Longitud 330mm	Longitud 450mm
Ø 5 mm	L6-106-22	L6-106-33	L6-106-45
Ø 10.5 mm	L6-107-22	L6-107-33	L6-107-45
Ø 10 mm	L6-108-22	L6-108-33	L6-108-45

Conducto aislado con puerto de limpieza, con perilla conducto

Tamaño	Longitud 220mm	Longitud 330mm	Longitud 450mm
Ø 5 mm	L6-109-22	L6-109-33	L6-109-45
Ø 10.5 mm	L6-110-22	L6-110-33	L6-110-45
Ø 10 mm	L6-111-22	L6-111-33	L6-111-45

Perilla conducto

Tamaño	Código
Ø 5 mm	L6-112-05
Ø 10 mm	L6-112-10



Insert delfín corto

Tamaño	Código
220 mm	L6-000-22
330 mm	L6-000-33
450 mm	L6-000-45

Insert delfín largo

Tamaño	Código
220 mm	L6-002-22
330 mm	L6-002-33
450 mm	L6-002-45

Insert pico con cuchara

Tamaño	Código
220 mm	L6-004-22
330 mm	L6-004-33
450 mm	L6-004-45

Agarradera larga con cuchara

Tamaño	Código
220 mm	L6-006-22
330 mm	L6-006-33
450 mm	L6-006-45

Insert agarradera

Tamaño	Código
220 mm	L6-008-22
330 mm	L6-008-33
450 mm	L6-008-45

Insert Maryland

Tamaño	Código
220 mm	L6-010-22
330 mm	L6-010-33
450 mm	L6-010-45

Insert Kelly

Tamaño	Código
220 mm	L6-012-22
330 mm	L6-012-33
450 mm	L6-012-45

Agarradera atraumática larga

Tamaño	Código
220 mm	L6-014-22
330 mm	L6-014-33
450 mm	L6-014-45

Concave largo atraumático

Tamaño	Código
220 mm	L6-016-22
330 mm	L6-016-33
450 mm	L6-016-45

Insert calado ancho

Tamaño	Código
220 mm	L6-019-22
330 mm	L6-019-33
450 mm	L6-019-45

Insert calado micro

Tamaño	Código
220 mm	L6-020-22
330 mm	L6-020-33
450 mm	L6-020-45

Insert micro

Tamaño	Código
220 mm	L6-022-22
330 mm	L6-022-33
450 mm	L6-022-45

Insert Kelly micro

Tamaño	Código
220 mm	L6-024-22
330 mm	L6-024-33
450 mm	L6-024-45

Agarradera larga atraumática

Tamaño	Código
220 mm	L6-026-22
330 mm	L6-026-33
450 mm	L6-026-45

Insert Agarraedera, recta

Tamaño	Código
220 mm	L6-028-22
330 mm	L6-028-33
450 mm	L6-028-45

Insert Agarraedera, curva

Tamaño	Código
220 mm	L6-030-22
330 mm	L6-030-33
450 mm	L6-030-45

Insert agarradera de cocodrilo

Tamaño	Código
220 mm	L6-032-22
330 mm	L6-032-33
450 mm	L6-032-45

Insert Mixter 60°

Tamaño	Código
220 mm	L6-034-22
330 mm	L6-034-33
450 mm	L6-034-45

Insert Mixter 90°

Tamaño	Código
220 mm	L6-036-22
330 mm	L6-036-33
450 mm	L6-036-45

Cocodrilo con cuchara

Tamaño	Código
220 mm	L6-038-22
330 mm	L6-038-33
450 mm	L6-038-45

Insert DaVinci

Tamaño	Código
220 mm	L6-040-22
330 mm	L6-040-33
450 mm	L6-040-45

Insert Maxi

Tamaño	Código
220 mm	L6-042-22
330 mm	L6-042-33
450 mm	L6-042-45

Insert Mc Kearnan

Tamaño	Código
220 mm	L6-043-22
330 mm	L6-043-33
450 mm	L6-043-45

Cocodile, Insert single action

Tamaño	Código
220 mm	L6-044-22
330 mm	L6-044-33
450 mm	L6-044-45

Cocodile, Insert double action

Tamaño	Código
220 mm	L6-045-22
330 mm	L6-045-33
450 mm	L6-045-45

Insert de retracción

Tamaño	Código
220 mm	L6-046-22
330 mm	L6-046-33
450 mm	L6-046-45

Insert Oviduct

Tamaño	Código
220 mm	L6-048-22
330 mm	L6-048-33
450 mm	L6-048-45

Desección, patrón fino

Tamaño	Código
220 mm	L6-050-22
330 mm	L6-050-33
450 mm	L6-050-45

Insert Endo-Klinch - 5mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-054-22
330 mm	L6-054-33
450 mm	L6-054-45

Johan 17mm calado para disección y agarre

Tamaño	Código
220 mm	L6-056-22
330 mm	L6-056-33
450 mm	L6-056-45

Johan 25mm calado para dusección y agarre

Tamaño	Código
220 mm	L6-057-22
330 mm	L6-057-33
450 mm	L6-057-45

Johan 40mm calado Para disección y agarre

Tamaño	Código
220 mm	L6-058-22
330 mm	L6-058-33
450 mm	L6-058-45

Insert de entrañas calado

Tamaño	Código
220 mm	L6-060-22
330 mm	L6-060-33
450 mm	L6-060-45

Insert Allis

Tamaño	Código
220 mm	L6-062-22
330 mm	L6-062-33
450 mm	L6-062-45

Insert de bakey

Tamaño	Código
220 mm	L6-064-22
330 mm	L6-064-33
450 mm	L6-064-45

Insert Babcock

Tamaño	Código
220 mm	L6-066-22
330 mm	L6-066-33
450 mm	L6-066-45

Paddle Babcock inser

Tamaño	Código
220 mm	L6-068-22
330 mm	L6-068-33
450 mm	L6-068-45

Baby Babcocktinser

Tamaño	Código
220 mm	L6-070-22
330 mm	L6-070-33
450 mm	L6-070-45

Cuchara de biopsia, doble acción

Tamaño	Código
220 mm	L6-080-22
330 mm	L6-080-33
450 mm	L6-080-45

Cuchara de biopsia, doble acción

Tamaño	Código
220 mm	L6-082-22
330 mm	L6-082-33
450 mm	L6-082-45

Cuchara de biopsia, simple acción

Tamaño	Código
220 mm	L6-084-22
330 mm	L6-084-33
450 mm	L6-084-45

Cuchara de biopsia, simple acción

Tamaño	Código
220 mm	L6-086-22
330 mm	L6-086-33
450 mm	L6-086-45

Insert de bipsia Blakesley

Tamaño	Código
220 mm	L6-088-22
330 mm	L6-088-33
450 mm	L6-088-45

Insert de golpe biopsia

Tamaño	Código
220 mm	L6-090-22
330 mm	L6-090-33
450 mm	L6-090-45

Insert de dientes multiples

Tamaño	Código
220 mm	L6-092-22
330 mm	L6-092-33
450 mm	L6-092-45

Insert diente de ratón

Tamaño	Código
220 mm	L6-094-22
330 mm	L6-094-33
450 mm	L6-094-45

Insert garra

Tamaño	Código
220 mm	L6-096-22
330 mm	L6-096-33
450 mm	L6-096-45

Insert tentáculo

Tamaño	Código
220 mm	L6-098-22
330 mm	L6-098-33
450 mm	L6-098-45

Micro tijeras, rectas

Tamaño	Código
220 mm	L6-200-22
330 mm	L6-200-33
450 mm	L6-200-45

Micro tijeras, curvas

Tamaño	Código
220 mm	L6-202-22
330 mm	L6-202-33
450 mm	L6-202-45

Tijeras peritoneales, dentadas

Tamaño	Código
220 mm	L6-204-22
330 mm	L6-204-33
450 mm	L6-204-45

Tijeras Gancho

Tamaño	Código
220 mm	L6-206-22
330 mm	L6-206-33
450 mm	L6-206-45

Baby-Metzenbaum, curvas

Tamaño	Código
220 mm	L6-208-22
330 mm	L6-208-33
450 mm	L6-208-45

Tijeras Metzenbaum, curvas

Tamaño	Código
220 mm	L6-210-22
330 mm	L6-210-33
450 mm	L6-210-45

Tijeras endoscópicas, curvas

Tamaño	Código
220 mm	L6-214-22
330 mm	L6-214-33
450 mm	L6-214-45

Tijeras Metzenbaum, rectas, patrón de hojas pesadas

Tamaño	Código
220 mm	L6-216-22
330 mm	L6-216-33
450 mm	L6-216-45

Tijeras Metzenbaum, curvas, patrón de hojas pesadas

Tamaño	Código
220 mm	L6-218-22
330 mm	L6-218-33
450 mm	L6-218-45

Insert Maryland 10 mm
para conducto 5-10mm, 19.61/xx

Tamaño	Código
220 mm	L6-110-22
330 mm	L6-110-33
450 mm	L6-110-45

Insert Cocodrilo 5 mm
para conducto 5-10mm, 19.61/xx

Tamaño	Código
220 mm	L6-132-22
330 mm	L6-132-33
450 mm	L6-132-45

Insert Mixter 90°,
conducto 10 mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-150-22
330 mm	L6-150-33
450 mm	L6-150-45

Insert Allis, conducto 10 mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-152-22
330 mm	L6-152-33
450 mm	L6-152-45

Insert Atraumático Allis,
conducto 10 mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-154-22
330 mm	L6-154-33
450 mm	L6-154-45

Pinza de agarre Babcock,
conducto 10mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-156-22
330 mm	L6-156-33
450 mm	L6-156-45

Insert de paleta Babcock,
conducto 10mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-157-22
330 mm	L6-157-33
450 mm	L6-157-45

Insert cuchara, simple acción,
conducto 10mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-170-22
330 mm	L6-170-33
450 mm	L6-170-45

Insert garra, simple acción,
conducto 10mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-172-22
330 mm	L6-172-33
450 mm	L6-172-45

Insert garra, doble acción,
conducto 10mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-174-22
330 mm	L6-174-33
450 mm	L6-174-45

Insert Tentáculo, conducto 10 mm

Tamaño	Código
220 mm	L6-176-22
330 mm	L6-176-33
450 mm	L6-176-45

	Mango de metal con resorte y puerto de limpieza, no rotable, no separable. L7-B	Pinza con puero de limpieza, L7-D	Asa axial con trinquete y puerto de limpieza, no rotable, no separable. L7-F
	3 mm Tungsten Carbide 220 mm L7-340-22B 330 mm L7-340-33B 450 mm L7-340-45B	**3 mm Tungsten Carbide** 220 mm L7-340-22D 330 mm L7-340-33D 450 mm L7-340-45D	**3 mm Tungsten Carbide** 220 mm L7-340-22F 330 mm L7-340-33F 450 mm L7-340-45F
	3 mm mandíbula dentada 220 mm L7-342-22B 330 mm L7-342-33B 450 mm L7-342-45B	**3 mm mandíbula dentada** 220 mm L7-342-22D 330 mm L7-342-33D 450 mm L7-342-45D	**3 mm mandíbula dentada** 220 mm L7-342-22F 330 mm L7-342-33F 450 mm L7-342-45F
	5 mm Tungsten Carbide 220 mm L7-350-22B 330 mm L7-350-33B 450 mm L7-350-45B	**5 mm Tungsten Carbide** 220 mm L7-350-22D 330 mm L7-350-33D 450 mm L7-350-45D	**5 mm Tungsten Carbide** 220 mm L7-350-22F 330 mm L7-350-33F 450 mm L7-350-45F
	5 mm mandíbula dentada 220 mm L7-352-22B 330 mm L7-352-33B 450 mm L7-352-45B	**5 mm mandíbula dentada** 220 mm L7-352-22D 330 mm L7-352-33D 450 mm L7-352-45D	**5 mm mandíbula dentada** 220 mm L7-352-22F 330 mm L7-352-33F 450 mm L7-352-45F
	**"Flamingo", 5 mm** 220 mm L7-360-22B 330 mm L7-360-33B 450 mm L7-360-45B	**"Flamingo", 5 mm** 220 mm L7-360-22D 330 mm L7-360-33D 450 mm L7-360-45D	**"Flamingo", 5 mm** 220 mm L7-360-22F 330 mm L7-360-33F 450 mm L7-360-45F
	"Loro", 5 mm 220 mm L7-362-22B 330 mm L7-362-33B 450 mm L7-362-45B	**"Loro", 5 mm** 220 mm L7-362-22D 330 mm L7-362-33D 450 mm L7-362-45D	**"Loro", 5 mm** 220 mm L7-362-22F 330 mm L7-362-33F 450 mm L7-362-45F
	3 mm Tungsten Carbide, curva izquierda 220 mm L7-364-22B 330 mm L7-364-33B 450 mm L7-364-45B	**3 mm Tungsten Carbide, curva izquierda** 220 mm L7-364-22D 330 mm L7-364-33D 450 mm L7-364-45D	**3 mm Tungsten Carbide, curva izquierda** 220 mm L7-364-22F 330 mm L7-364-33F 450 mm L7-364-45F
	5 mm Tungsten Carbide, curva derecha 220 mm L7-368-22B 330 mm L7-368-33B 450 mm L7-368-45B	**5 mm Tungsten Carbide, curva derecha** 220 mm L7-368-22D 330 mm L7-368-33D 450 mm L7-368-45D	**5 mm Tungsten Carbide, curva derecha** 220 mm L7-368-22F 330 mm L7-368-33F 450 mm L7-368-45F

Asa axial con trinquete y puerto de limpieza, no rotable, no separable.

L7-G

	Código	Ø	Largo	Tipo
	L30-5-330 S L35-5-330 S L50-5-330 S L30-5-450 S L35-5-450 S L50-5-450 S	3,0 3,5 5,0 3,0 3,5 5,0	330 mm 330 mm 330 mm 450 mm 450 mm 450 mm	Gerade
	L30-5-330 R L35-5-330 R L50-5-330 R L30-5-450 R L35-5-450 R L50-5-450 R	3,0 3,5 5,0 3,0 3,5 5,0	330 mm 330 mm 330 mm 450 mm 450 mm 450 mm	Rechts
	L30-5-330 L L35-5-330 L L50-5-330 L L30-5-450 L L35-5-450 L L50-5-450 L	3,0 3,5 5,0 3,0 3,5 5,0	330 mm 330 mm 330 mm 450 mm 450 mm 450 mm	Links
	L50-5-330 C L50-5-450 C	5,0 5,0	330 mm 450 mm	Konkav Konvex
	L50-5-330 F L50-5-450 F	5,0 5,0	330 mm 450 mm	Flamingo

Cierre fácil
Código
L9-001-01

Para suturación intracorpórea fácil y confección de nudos.

Patente# 5261917

1.



Tome la puntada con un portaagujas estándar dejando un extremo corto de 1 "-2" en el lado de entrada de la aguja. Sujete el extremo de la aguja de la sutura con unas pinzas auxiliares aproximadamente a 3 "-5" del sitio operatorio para fijar la sutura. Atrape la sutura debajo de la mandíbula superior del dispositivo de nudo fácil aproximadamente a 1,5" del punto de fijación de la sutura.

2.



Use las pinzas de asistencia para envolver la sutura alrededor del dispositivo Easyknot dos veces, distal a la mandíbula superior (preferiblemente pasando primero por debajo del dispositivo que por encima)

3.

Acerque ambos instrumentos a la cola corta y sujete la cola con la mandíbula inferior del dispositivo EasyKnot. Abra la mandíbula superior para liberar la sutura atrapada y tire del dispositivo (sosteniendo la cola de la sutura) y las pinzas de asistencia (sosteniendo el extremo de la sutura de la aguja) en direcciones opuestas (en relación con las posiciones iniciales) para establecer un medio enganche plano. Sujete y apriete según sea necesario.

4.



Repita el procedimiento a partir de medios nudos adicionales asegurándose de invertir la dirección de formación de bolitas en los extremos de la sutura para establecer un nudo cuadrado. Por ejemplo, si el extremo corto comienza en el lado derecho de la incisión, debe terminar en el lado izquierdo después del primer medio enganche y nuevamente en el lado derecho después del segundo medio enganche.

Desarrollado en cooperación con los Dres. Carlos Rotman y Harrith Hasson, Chicago / EE. UU.

LUZ LED PORTÁTIL 10W

■ **FUNCIONES**

Compacta y portátil, la batería de litio incorporada permite que la mini fuente de luz fria portátil funcione mas de 2 horas despues de recargarse. Lo diseñamos y fabricamos para su uso con un endoscopio rígido o flexible.

Una catacteristica de seguridad particulamente bien concebida es el cambio automatico de la fuente de luz principal a la fuente de luz de repuesto en caso de falla de la fuente de luz.

Por lo tanto, la fuente de luz está siempre lista para uso de emergencia y contribuye a la seguridad del paciente

Forma de uso

10W LED **E-L10P**

■ "MINI" LED 10w

N° Ref: E-HL10MP

Incluye:

- ▹ Dispositivo LED
- ▹ 2 abtteries recargables
- ▹ Cargador
- ▹ Estuche de viaje pequeño opcional

LÁMPARA FRONTAL

- **10W - Ultra brillante y ligero**

* Opción para enfocar

Sin zoom	**E-HL10**
Con zoom, enfocable	**E-HL10F**

- **10W - Ultra brillante**

10W - Ultra brillante **E-HL10U**

- **Led 5W - Inalámbrico**

Led 5w - Inalámbrico **E-HL5I**

Características

Aplicaciones:
Quirúrgica, para odontología, veterinaria

Tipo de iluminación:
LED

Otras características:
Con batería recargable, para lupa binocular, con fuente de luz portátil

Las lámparas frontales incluyen:

- Estuche de viaje portátil
- 1 Cargador
- 2 baterías recargables de iones de litio

RG™ MEDICAL

Tecnología Alemana

RG Medical USA, Inc. Bulnes 1985 - 2° "5" - Palermo, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 2693-8766

www.rgmed.com